

## Herramientas para cortar EPG CUT 40

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Weidmüller está especializado en el corte de cables de cobre y de aluminio. La gama de productos abarca desde herramientas de corte para una sección transversal pequeña con una transmisión directa de la fuerza, hasta herramientas de corte para diámetros grandes.

- Procesamiento extremadamente rápido gracias a su bomba hidráulica de dos fases
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- La empuñadura ergonómica y la equilibrada distribución de peso garantizan un manejo seguro y sin cansancio
- Control permanente del nivel de carga de la batería
- Supervisión del ciclo de trabajo y visualización del estado
- Indicación de fallos en caso de averías

### Datos generales para pedido

Tipo	EPG CUT 40
Código	<a href="#">2453830000</a>
Versión	Herramientas para cortar ,Herramienta para cortar
GTIN (EAN)	4050118468410
Cantidad	1 Pieza

## Herramientas para cortar EPG CUT 40

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	440 mm	Anchura (pulgadas)	17.323 inch
Altura	124 mm	Altura (pulgadas)	4.882 inch
Profundidad	81 mm	Profundidad (pulgadas)	3.189 inch
Peso neto	6,164 g		

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Datos técnicos

Tensión de servicio	18 V DC	Tiempo de carga	0.5 h
---------------------	---------	-----------------	-------

### Herramientas de corte

Cable de aluminio rígido, máx. (mm <sup>2</sup> )	500 mm <sup>2</sup>	Cable de aluminio semirrígido, máx. (mm <sup>2</sup> )	280 mm <sup>2</sup>
Cable de aluminio semirrígido, máx. Ø	40 mm	Cable de cobre - rígido, máx.	240 mm <sup>2</sup>
Cable de cobre - semirrígido, máx.	200 mm <sup>2</sup>	Cable de cobre, diámetro máx.	40 mm
Fuerza del punzonado	30 kN		

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
eClass 9.0	21-04-47-01	eClass 9.1	21-04-37-06
eClass 10.0	21-04-47-01		

### Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Hoja técnica**

**Herramientas para cortar  
EPG CUT 40**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**

**Ejemplo de uso**

